

Recontain Arten | SCP-RP

Alle Recontain Arten

- [Sicher](#)
- [Euklid](#)
- [Keter](#)

- [SCP-208](#)
- [SCP-131](#)
- [SCP-999](#)
- [SCP-343](#)
- [SCP-529](#)

SCP-208 muss gebeten werden in seine Zelle zurückzukehren.

Es hat die Erlaubnis vom Hohen Management sich frei in der Einrichtung zu bewegen, wenn dieser in Begleitung von min. 2 bewaffneten Personen ist. Wenn sich SCP-208 weigert sich in die Zelle zu begeben, kann man diesen auch festnehmen und in die Zelle ziehen. Sollt es zu einem Angriff, Containment breach oder ähnlichen kommen dann hat man diese Recontainmethode anzuwenden.

SCP-131 wird gedroht sein Auge mit einem spitzen Gegenstand (bevorzugt Messer) auszustechen.

Sekundäre Recontain Methode anheben.

Es hat die Erlaubnis vom Hohen Management, sich frei in der Einrichtung zu bewegen.

Sollt es zu einem Angriff, Containment Breach oder ähnlichen kommen dann hat man diese Recontainmethode anzuwenden.

SCP-999 wird mit Süßigkeiten (bevorzugt M&Ms) in seine Zelle gelockt.

Es hat die Erlaubnis vom Hohen Management, sich frei in der Einrichtung zu bewegen.

Sollt es zu einem Angriff, Containment Breach oder ähnlichen kommen dann hat man diese Recontainmethode anzuwenden.

SCP-343 muss gebeten werden, in seine Zelle zurückzukehren.

Es hat die Erlaubnis vom Hohen Management, sich frei in der Einrichtung zu bewegen.

Sollte es zu einem Angriff, Containment Breach oder ähnlichen kommen dann hat man diese Recontainmethode anzuwenden.

SCP-529 wird mit einer Leine welche für Haustiere geeignet ist in eine Objekt-SCP Zelle gesperrt.

Alternativ kann die Katze auch mit Katzenfutter oder Leckerlies in die Zelle gelockt werden.

Mitarbeitern ist es nicht erlaubt, ihr Käse zu füttern – wird ihr nicht genug Käse gegeben, wird sie unruhig.

Es hat die Erlaubnis vom Hohen Management, sich frei in der Einrichtung zu bewegen.

- [SCP-066](#)
- [SCP-513](#)
- [SCP-173](#)
- [SCP-457](#)
- [SCP-049](#)
- [SCP-966](#)
- [SCP-096](#)
- [SCP-008](#)
- [SCP-079](#)
- [SCP-3114](#)

SCP-066 muss mitgeteilt werden, dass Erik in seiner Zelle ist.

Sekundäre Recontain Methode anheben.

Es hat die Erlaubnis vom Hohen Management, sich frei in der Einrichtung zu bewegen.

Sollte es zu einem Angriff, Containment Breach oder ähnlichen kommen, dann hat man diese Recontainmethode anzuwenden.

Personal die das Geräusch von SCP-513 (Kuhglocke) hörten, haben sich zu isolieren ihre Vorgesetzten zu kontaktieren und von WS zu beobachten oder zu terminieren in fall der Fälle. Danach wird die Integrität des Gelees geprüft/erneuert und die Glocke eingepackt.

SCP-173 muss von mindestens 3 Personen beobachtet werden und von einem Team, welches min. 4 Sicherheitspersonal beinhaltet (3 am an schauen und Schieben und einer der zieht), mit einer 'Leine' in seine Zelle eskortiert/gezogen werden. Hierbei kann auch eine Art Käfig genutzt werden, welche aufgebaut wird und 173 hineingeschoben wird und dann abtransportiert wird.

Während diesem Prozess dürfen die Blicke von SCP-173 nicht abgewandt werden.

SCP-457 wird von Sicherheitspersonal mit Rauchgranaten oder mit Feuerlöschern gelöscht werden und dann mit Handschellen in seine Zelle eskortiert werden.

Während diesem Prozess muss beachtet werden, dass SCP-457 nicht an den Rauchgranaten oder Feuerlöscher neutralisiert wird.

SCP-049 wird von mindestens 3 Sicherheitspersonal mit Spitzen Gegenständen (bevorzugt Harpunen) bedroht werden und somit zurück in seine Zelle eskortiert werden. Wenn dieser sich weigert, kann man ihn auch mit einem Halsband/Leine festsetzen, während man von 3 personal mit einer Harpune geschützt wird in seine Zelle zu ziehen.

Während diesem Prozess sollte das Sicherheitspersonal im besten Fall mit einem Hazmat Anzug ausgestattet sein.

Für den Fall, dass SCP-049 aggressiv wird, hat sich gezeigt, dass die Anwendung von Lavendel (L. multifida) eine beruhigende Wirkung auf die Entität hat. Sobald es beruhigt ist, wird SCP-049 im Allgemeinen entgegenkommend und kehrt mit geringem Widerstand in die Eindämmung zurück.

SCP-966 wird mit Fleisch (bevorzugt Tierfleisch 2KG) in die Zelle gelockt.

Während diesem Prozess muss das Sicherheitspersonal mit Nachtsicht Visieren ausgestattet sein.

SCP-096 wird mit einem Sack in seine Zelle eskortiert, man sollte aber darauf achten, dass der Sack nicht vom Kopf rutscht.

Während diesem Prozess muss das Sicherheitspersonal darauf achten, dass sie nicht in das Gesicht von SCP-096 gucken.

Personal, mit der Freigabestufe 5, hat Zugriff auf ein Bild von SCP-096. Dieses Bild wird einer D-Klasse in der Zelle des SCPs gezeigt, sodass dieses angelockt wird.

Infizierte mit SCP-008 müssen terminiert und verbrannt werden.

Während dem Containment Breach darf kein Personal die Site verlassen oder betreten. Nach Terminierung aller Instanzen wird eine Dekontaminierung der betroffenen Zonen ausgerufen.

SCP-079 wird mittels einer Überladung der betroffenen Systeme aus dem Foundation-System ausgeschlossen. 079 Kann auch, wenn es angeschlossen ist, vom Internet entfernt werden.

SCP-3114 wird recontaint, indem man seine Haut am ganzen Körper verdeckt, z.B. durch das Tragen eines Hazmats Suits. Wenn es sich nicht bewegt, wird es an eine Leine genommen und in eine Zelle gebracht. Dabei darf kein Personal im Weg sein, welches seine Haut offenbart.

- [SCP-106](#)
- [SCP-682](#)
- [SCP-035](#)
- [SCP-076-2](#)
- [SCP-939](#)
- [SCP-3523](#)

SCP-106 wird mit einer D-Klasse angelockt, deren Oberschenkelknochen(Femur) mit dem Femur Breaker gebrochen wird.

Die Lautsprecher für draußen und drinnen müssen dafür aktiviert sein.

SCP-682 wird mit allerart scharfen Waffen beschossen bis er geschwächt/Paralysiert ist und mit mindestens 6 Sicherheitspersonal in seine Zelle gezogen wird, die andere Recontainmethode ist SCP-682 solange abzuschießen bis SCP-682 nur noch Einzelteile ist, dann werden die Einzelteile in die CC von 682 getragen und im Abstand von einer Minute wieder angeschossen, sodass SCP-682 zu weit regenerieren kann.

In einem Cooldown von 20 Sekunden muss er erneut mit Waffen beschossen werden.

SCP-035 Instanz wird terminiert und die Maske wird bevorzugt von einer KR/HKR aufgehoben und in die Zelle gebracht werden, ansonsten hat Personal diese Maske aufzuheben (nicht aufzusetzen) und von anderen Sicherheitspersonal angeschaut zu werden, die deren Waffen auf die Person, die die SCP-035 Maske in der Hand hält, richtet natürlich hat das Sicherheitspersonal Abstand zur Maske zu halten, um selbst nicht betroffen zu werden.

SCP-076-2 wird terminiert und man passt darauf auf bis der Körper und das Schwert sich Dematerialisiert sobald dies geschieht, kann man sichergehen das SCP-076-2 wieder in SCP-076 drin ist.

Mindestens 3 Sicherheitspersonal muss in die entgegengesetzte Richtung schießen, wo SCP-939 laufen soll.

Eine Instanz von SCP-939 muss überleben, die andere kann nach Bedarf terminiert werden, ein Ei von SCP 939 muss auch in die CC gebracht werden. Danach kann die letzte Instanz von SCP-939 terminiert werden.

1. Sobald der Ausbruch von SCP-3523 bemerkt wird, sollten sofort alle Wachen und Sicherheitspersonal alarmiert und auf das SCP angesetzt werden.
2. Wachen sollten Befehl erhalten, SCP-3523 nicht direkt anzugreifen, sondern es vielmehr zu verfolgen und abzuschirmen, um es von möglichen Zivilisten und anderen potenziellen Opfern fernzuhalten.
3. Wenn möglich, sollte SCP-3523 in einen Bereich gelockt werden, der leicht abgeriegelt werden kann, um es dort zu isolieren und zu kontrollieren.
4. Falls notwendig, können Waffen wie Schockstäbe oder Betäubungspfeile eingesetzt werden, um SCP-3523 zu betäuben und unter Kontrolle zu bringen.
5. Sobald SCP-3523 wieder unter Kontrolle ist, sollte es schnellstmöglich in seinen sicheren Unterbringungsbereich zurückgebracht werden und die Sicherheitsmaßnahmen überprüft werden, um zu verhindern, dass ein erneuter Ausbruch stattfindet.